

I N D E X

zusammengestellt von I. HAESLER

- Acanthospermum Schrank 63
- hispidum DC. 63
Adenostemma Forster 63
- caffrum DC. 63
Alchemilla microcarpa Boiss.
 & Reuter 452
- - subsp. bonifaciensis Bu-
 ser 455
- - var. bonifaciensis Bu-
 ser ex Briquet
 455
- minutiflora Aznavour 455
- pusilla Pомel 452
Alchimilla microcarpa Boiss.
 & Reuter
 subsp. bonifaciensis
 Buser
 f. leiocarpa (Buser)
 Buser ex Briquet
 455
- - subsp. leiocarpa Buser
 455
- - subsp. nicaeensis Buser
 455
Amellus L. 63
- epaleaceus O. Hoffm. 63
- flosculosus DC. 63
- nanus DC. 63
- reductus Rommel 63
- strigosus auct. 63
- tridactylus DC.
 subsp. arenarius (S. Moore)
 Rommel 63
Amphidoxa DC. 63
- filaginea Fic. & Hiern
 63, 75
- - var. transiens Merxm. 75
Amphiglossa DC. 63
- tomentosa (Thunb.) Harvey
 63
Anaphalis oligandra DC.
 88
Anisopappus Hooker & Arnott
 63
- pinnatifidus (Klatt)
 O. Hoffm. ex Hutch.
 63
Antiphiona Merxm. 64
- fragrans (Merxm.) Merxm. 64
Antiphiona pinnatisecta (S.
 Moore) Merxm. 64
Antunesia angolensis O. Hoffm.
 95
Aphanes bonifaciensis (Buser
 ex Briquet) Holub
 455
* - inexpectata Lippert 458
- microcarpa (Boiss. & Reuter)
 Rothm. 452
- minutiflora (Aznavour) Ho-
 lub 455
Arctotheca Wendl. 64
- prostrata (Salisb.) Britten
 64
Arctotis L. 64
- arctotoides (L. fil.)
 O. Hoffm. 64
- fastuosa Jacq. 64
- frutescens T. Norl. 64
- leiocarpa Harvey 64
- venusta T. Norl. 64
Artemisia L. 64
- afra Jacq. 64
Artemisiopsis S. Moore 64
- villosa (O. Hoffm.) Schweik-
 kerdt 64
Asaemia (Harvey) Bentham &
 Hooker fil. 64
- axillaris (Thunb.) Harvey
 ex O. Hoffm. 64, 65
- minuta (L. fil.) Bremer
 subsp. minuta 64
Aspilia Thouars 65
- eenii S. Moore 65
- mossambicensis (Oliver) Wild
 65
Aster L. 65
- buchbergensis Dinter 72
- confusus Harvey 72
- obtusatus Thunb. 67
- schäferi Dinter 72
- squamatus (Sprengel) Hieron.
 65
- subulatus auct. 65
Asteropterus dinteri Rothm.
 83
Astragalus
 sect. Herpocaulos Bunge
 442

- Astragalus arabicus Ehrenb.
ex Bunge 442, 447
- fatmensis Chiov. 447
- gautieri Batt. & Trabut
444
- prolixus Sieber ex Bunge
444
- vogelii (Webb) Bornm. 443
- - subsp. fatimensis Maire
447
- - subsp. prolixus (Bunge)
Maire 444
- - subsp. vogelii 444
- Berkheya Ehrh. 65
- annectens Harvey 65
- canescens DC. 65
- chamaepeuce (S.Moore)
Roessler 65
- ferox O.Hoffm. 65
- schinzii O.Hoffm. 65
- spinosissima (Thunb.)
Willd. 65
- Bidens L. 65
 - bipinnata L. 65
 - biternata (Lour.) Merr. &
Sherff 65
 - pilosa L. 65
 - schimperi Schultz Bip. ex
Walpers 65
- Blumea DC. 65, 82
 - alata (D.Don) DC. 7, 66
 - aurita (L.f.) DC. 7
 - cafra (DC.) O.Hoffm. 65
 - * - crispata (Vahl) Merxm.
7, 65, 82
 - * - decurrens (Vahl) Merxm.
5, 66
 - gariepina DC. 5, 66
 - lacera (Burm.f.) DC. 9
 - lyrata (H.B.K.) Badillo
7
 - mollis (D.Don) Merr. 66
 - pterodonta DC. 8
 - purpurascens A.Rich. 8
 - viscosa (Miller) Badillo
7, 66, 82
- Calceolaria alba Ruiz &
Pavon 44, 48, 49
- glandulosa Benth. ex DC.
42
- pseudoglandulosa Clos 42,
47, 49
- Calostephane Bentham 66
 - divaricata Bentham 66
- Calostephane marlothiana O.
Hoffm. 66
- Chrysanthellum L.C. Richard
ex Pers. 66
 - americanum auct. 66
 - indicum DC.
subsp. afroamericanum B.L.
Turner 66
- Chrysanthemoides Medicus 66
 - incana (Burm.fil) T.Norl.
66
- Chrysocoma L. 66
 - microphylla Thunb. 66
 - peduncularis DC. 66
 - obtusata (Thunb.) Bayer 67
 - polygalifolia S.Moore 67
 - puberula Merxm. 67
 - schlechteri Bayer 67
 - tenuifolia Berg. 67
- Cineraria L. 67
 - canescens Wendl. ex Link 67
 - vallis-pacis Dinter ex
Merxm. 67
- Comptonanthus B.Nord. 67
 - molluginoides (DC.) B.Nord.
67, 81
- Conyza Less. 67
 - aegyptiaca (L.) Aiton 67
 - arabica Willd. 5
 - aurita L.f. 7
 - bonariensis (L.) Cronq. 67
 - crispata Vahl 7, 66
 - floribunda Kunth 67
 - ivifolia (L.) Less. 67
 - lyrata H.B.K. 7
 - sumatrensis (Retz.) E.H.Wal-
ker 67
 - viscosa Miller 7, 66
- Cotula L. 68
 - anthemoides L. 68
 - coronopifolia L. 68
 - tenella E.Meyer ex DC. 68
- Crassocephalum Moench 68
 - coeruleum (O.Hoffm.) R.E.
Fries 68
 - picridifolium (DC.) S.Moore
68
- Denekia Thunb. 68
 - capensis Thunb. 68
- Detris ericifolia (Forsk.)
Hiern
 - var. anthemoides Hiern 71
- Dicoma Cass. 68
 - anomala Sonder 69

- Dicoma anomala Sonder
 - subsp. anomala 68
 - - subsp. cirsoides (Hartmann) Wild 68
 - - var. latifolia O.Hoffm. 68
 - - var. microcephala Hartmann 68
 - capensis Less. 69
 - cuneensis Wild 69
 - dinteri S.Moore 69
 - gerrardii Harvey ex Wilson 68, 69
 - macrocephala DC. 69
 - membranacea S.Moore 69
 - nachtigalii O.Hoffm. 69
 - picta (Thunb.) Druce 69
 - schinzii O.Hoffm. 69
 - tomentosa Cass. 69
- Didelta L'Hér. 69
 - carnosa (L.fil.) Aiton 69
 - spinosa (L.fil.) Aiton 69
- Dimorphotheca Moench 69
 - cuneata (Thunb.) Less. 69
 - pluvialis (L.) Moench 69
 - polyptera DC. 69
 - sinuata DC. 69
- Eclipta L. 69
 - prostrata (L.) L. 69
- Elytropappus Cass. 70
 - rhinocerotis (L.fil.) Less. 70, 90
- Emilia Cass. 70
 - protracta S.Moore 70
- Engleria O.Hoffm. 70
 - africana O.Hoffm. 70
 - decumbens (Welw. ex Hiern) Hiern 70
- Epaltes Cass. 70
 - gariepina (DC.) Steetz 70
- Eremothamnus O.Hoffm. 70
 - marlothianus O.Hoffm. 70
- Erigeron alatum D.Don 7, 66
 - alpinus
 - f. nevadensis Huter, Porta & Rigo 466
 - decurrens Vahl 5, 66
- * - granatensis Lippert 465
 - nevadensis A.Gray 46
 - nevadensis Weddell 465
 - sumatrensis Retz. 67
- Eriocephalus L. 70
 - aspalathoides DC. 70
 - dinteri S.Moore 70
- Eriocephalus ericoides (L.fil.)
 - Druce 70
 - kingesii Merxm. & Eberle 70
 - pauperrimus Merxm. & Eberle 70
 - pinnatus O.Hoffm. 70
 - pubescens DC. 70
 - scariosissimus S.Moore 70
 - Eriosphaera stenolepis (S.Moore) Hilliard & Burtt 73
 - Erlangea Schultz Bip. 70
 - misera (Oliver & Hiern) S.Moore 70, 71
 - schinzii O.Hoffm. 70, 71
 - Ethulia L. 71
 - conyzoides L. 71
 - Euryops Cass. 71
 - asparagoides (Licht. ex Less.) DC. 71
 - dregeanus Schultz Bip. 71
 - lateriflorus (L.fil.) DC. 71
 - mucosus B.Nord. 71
 - namibensis (Merxm.) B.Nord. 71
 - subcarnosus DC.
 - subsp. vulgaris B.Nord. 71
 - walterorum Merxm. 71
 - Felicia Cass. 71
 - alba Grau 71
 - anthemoides (Hiern) Mendonça 71, 72
 - brevifolia (DC.) Grau 71, 72
 - buchbergensis (Dinter) Merxm. 72
 - burkei (Harvey) L.Bolus 72
 - clavipilosa Grau
 - subsp. clavipilosa 71, 72
 - deserti Schlechter ex Hutch. 72
 - filifolia (Vent.) Burtt Davy 72
 - - subsp. schaeferi (Dinter) Grau 72
 - gunillae B.Nord. 72
 - hirsuta DC. 72
 - hyssopifolia auct. 71, 72
 - hyssopifolia (Berg.) Nees 71
 - microsperma DC. 72
 - mossamedensis (Hiern) Mendonça 72
 - muricata (Thunb.) Nees
 - subsp. cinerascens Grau 72
 - - subsp. muricata 72

- Felicia namaquana* (Harvey)
Merxm. 72
- *scabrida* (DC.) Range
var. *brevifolia* (DC.)
Range 71, 72
- *smaragdina* (S.Moore)
Merxm. 72
- sp. nov. 72
- Flaveria* Juss. 73
- *bidentis* (L.) O.Kuntze
73
- Gaillardia* Foug. 73
- *aristata* Pursch 73
- Galeomma* Rauschert 73
- *stenolepsis* (S.Moore)
Hilliard 73
- Galinsoga* Ruiz & Pavon 73
- *parviflora* Cav. 73
- Garuleum* Cass. 73
- *schinzii* O.Hoffm.
subsp. *crinitum* (Dinter)
Merxm. 73
- - subsp. *schinzii* 73
- Gazania* Gaertner 73
- *jurineifolia* DC.
subsp. *scabra* (DC.)
Roessler 73
- *krebsiana* Less.
subsp. *serrulata* (DC.)
Roessler 73
- *lichtensteinii* Less. 73
- *schenckii* O.Hoffm. 73
- *tenuifolia* Less. 74
- *thermalis* Dinter 74
- Geigeria* Griess. 74
- *acaulis* Bentham & Hooker
fil. ex Oliver
& Hiern 74
- *alata* (DC.) Bentham &
Hooker fil. ex
Oliver & Hiern
74
- *brachycephala* Muschler 74
- *brevifolia* (DC.) Harvey
74
- *englerana* Muschler 74
- *nianganensis* Dinter ex
Merxm. 74
- *obtusifolia* L.Bolus 74
- *odontoptera* O.Hoffm. 74
- *ornativa* O.Hoffm. 74
- *otaviensis* (Merxm.) Merxm.
74
- *pectidea* (DC.) Harvey 74
- Geigeria pilifera* Hutch. 74
- *plumosa* Muschler 74
- *rigida* O.Hoffm. 74
- *schinzii* O.Hoffm.
subsp. *karakowisae* Merxm.
74
- - subsp. *schinzii* 74
- *spinosa* O.Hoffm. 74
- *vigintisquamea* O.Hoffm. 74
- Geleomma stenolepis* (S.Moore)
Hilliard 75
- Gnaphalium* L. 63, 74
- *capillaceum* Thunb. 95
- *confine* Harvey 74, 75
- *declinatum* auct. 74, 75
- *declinatum* L.fil. 75
- *filagopsis* Hilliard & Burtt
63, 75
- *glomerulatum* Sonder ex Harvey 75, 82
- *indicum* auct. 75
- *luteo-album* L. 75, 88
- *multicaule* Willd. 75
- *oligandrum* (DC.) Hilliard & Burtt 89
- *parvulum* Harvey 75, 95
- *polycaulon* Pers. 75
- *pusillum* Thunb. 1
- *stenolepis* S.Moore 73, 75
- *steudelii* (Schultz Bip. ex A.Rich.) Schultz Bip. ex Oliver & Hiern 89
- *undulatum* L. 75, 89
- *volkii* B.Nord. 75, 82
- Gongrothamnus* Steetz 75
- *angolensis* Hiern 75, 95
- *aurantiacus* O.Hoffm. 95
- *divaricatus* Steetz 75, 95
- Gorteria* L. 76
- *corymbosa* DC. 76
- *diffusa* Thunb.
subsp. *parviligulata* Roessler 76
- Grangea* Adanson 76
- *anthemoides* O.Hoffm. 76
- *hippioides* Merxm. 76
- *maderaspatana* (L.) Poiret 76
- Helichrysum* Miller corr. Pers. 76
- *alsinoides* DC. 76
- *amboense* Schinz 76, 80
- *arenicola* M.D.Herderson 76

- Helichrysum argilllicolum* Dinter ex Range 77
 - *argyrosphaerum* DC. 76
 - *asperum* (Thunb.) Hilliard & Burtt 76
 - - var. *albidulum* (DC.) Hilliard 77
 - *bolusianum* Moeser 1
 - *candolleanum* Buek 77, 79
 - *capillaceum* (Thunb.) Less. 77, 95
 - *cerastioides* DC.
 var. *aurosicum* Merxm. & Schreiber 77
 - - var. *cerastioides* 77
 - - var. *gracile* Moeser 77
 - *damarense* O.Hoffm. 77
 - *deserticola* Hilliard 77, 79
 - *dregeanum* Sonder & Harvey 78
 - *engelianum* Dinter 3, 77
 - *erubescens* Hilliard 78, 80
 - *fleckii* S.Moore 3, 78, 79
 - - subsp. *fleckii* 3, 78
 * - - subsp. *viscidissimum* (Hutch.) Merxm. 3, 78, 80
 * - - subsp. *volkii* (Merxm.) Merxm. 3, 78, 80
 - - var. *dinteri* (S.Moore) Merxm. & Schreiber 3, 77, 78
 - *gariepinum* DC. 78
 - *herniarioides* DC. 78, 79
 - *hutchinsonii* Phill. 1
 - *laneum* S.Moore
 - *leontolepis* DC. 79
 - *leontonyx* DC. 79
 - *leptolepis* DC. 77
 - *lineare* DC. 79, 80
 - *lucilioides* Less. 79
 - *marlothianum* O.Hoffm. 79
 - *micropoides* DC. 79
 - *obtusum* (S.Moore) Moeser 79
 - - var. *microphyllum* Merxm. & Schreiber 79
 - *pachyrhizum* Harvey 77
 - - var. *thunbergii* Harv. 1
 - *pumilio* (O.Hoffm.) Hilliard & Burtt 3, 79
- Helichrysum pumilio* (O.Hoffm.) Hilliard & Burtt
 subsp. *fleckii* (S.Moore) Hilliard 3, 78, 79
 - - subsp. *pumilio* 3
 - *rangei* Moeser ex Dinter 76
 - *revolutum* (Thunb.) Less. 80
 - *riparium* Brenan 77, 80
 - *roseo-niveum* Marloth & O. Hoffm. 78, 80
 - *scleranthoides* S.Moore 81
 - *seineri* Moeser 79, 80
 - *spiciforme* DC.
 subsp. *amboense* (Schinz) Merxm. 76, 80
 - - subsp. *spiciforme* 80
 - *steudelii* Schultz Bip. ex A.Rich. 89
 - *subglomeratum* Less. 80
 - *tomentosulum* (Klatt) Merxm.
 subsp. *aromaticum* (Dinter) Merxm. 80
 - - subsp. *tomentosulum* 80
 - *viscidissimum* Hutch. 3
 - - subsp. *viscidissimum* 3, 78, 80
 - - subsp. *volkii* Merxm. 3, 78, 80
 - *zeyheri* Less. 80
Hertia Necker 80
 - *ciliata* (Harvey) O.Kuntze 80
 - *pallens* (DC.) O.Kuntze 80
Hirpicium Cass. 81
 - *alienatum* (Thunb.) Druce 81
 - *echinus* Less. 81
 - *gazanioides* (Harvey) Roessler 81
 - *gorterioides* (Oliver & Hiern) Roessler
 subsp. *gorterioides* 81
 - - subsp. *schinzii* (O.Hoffm.) Roessler 81
Hulia macrocarpa (DC.) Hertel
 var. *trullisata* (Arnold) Hertel 476, 477
Ifloga Cass. 67, 81
 - *aristulata* Thell. 81
 - *glomerata* (Harvey) Schlechter 81
 - *molluginoides* (DC.) Hilliard 67, 81
 - *paronychioides* (DC.) Fenzl 81
Kleinia Miller 81
 - *acaulis* (L.fil.) DC. 81

- Kleinia cephalophora* Compton *Lecidea albocaerulescens* (Wulf.) Ach.
 81
 - *longiflora* DC. 81
 - *pinguifolia* DC. 81
 - *pusilla* (Dinter) Merxm.
 81
 - *radicans* (L.fil.) DC.
 81
Lactuca L. 81
 - *capensis* Thunb. 81
 - *inermis* Forssk. 81
 - *serriola* L. 82
Laggera Schultz Bip. 82
 - *alata* (D.Don) Schultz
 Bip. ex Oliver
 7, 66, 82
 - *arabica* (Willd.) Deflers
 5
 - *aurita* (L.fil.) Schultz
 Bip. ex C.B.
 Clarke 7, 66, 82
 - *decurrens* (Vahl) Hepper &
 Wood 5, 66
 - *lyrata* (H.B.K.) Leins 7
 - *pterodonta* (DC.) Schultz
 Bip. ex Oliver
 & Hiern 8
Lasiopogon Cass. 82
 - *glomerulatus* (Harvey)
 Hilliard 75, 82
 - *micropoides* DC. 82
 - *molluginoides* DC. 81
 - *muscooides* (Desf.) DC. 82
 - *ponticulus* Hilliard 82
 - *volkii* (B.Nord.) Hilliard *
 75, 82
Lasiospermum Lag. 82
 - *brachyglossum* DC. 82
Launaea Cass. 82
 - *intybacea* (Jacq.) Beau-
 verd 82
 - *rarifolia* (Oliver & Hiern)
 Boulos 82
Lecidea albocaerulescens
 (Wulf.) Ach. 476
 - - var. *alpina* Schaer. 476
 - - var. *flavocoerulescens*
 (Hornem.) Schaer.
 476
 - - var. *smaragdula* Knowles
 476
 - - var. *soraliifera* Vain.
 476
 - - var. *soredizodes* (Nyl.)
 Zahlbr. 476
 f. *albuginosa* (Nyl.) Zahl-
 br. 476
 - *alboflavescens* Vain. 476
 - *albuginosa* Nyl. 476
 - *awasthiana* Räs. 476
 - *caesiororida* Zahlbr. 476
 - *contraponenda* Arnold 476, 477
 - *daliangensis* Zahlbr. 476
 - *flavocoerulescens* Hornem.
 476
 - *galactochrysea* Zahlbr. 476
 - *ochropolia* Zahlbr. 476
 - *overeemii* Zahlbr. 476
 - *pindarensis* Räs. 476
 - *platycarpa* Ach.
 f. *trullisata* Arnold 477
 - *polyasca* Zahlbr. 476
 - *rosaceocinerea* Zahlbr. 476
 - *speirea* (Ach.) Ach. 476
 - - var. *trullisata* (Krem-
 pelh.) Arnold 476
 - *subnubila* Stirt. 476
 - *yezoensis* Zahlbr. 476
 - *zeoroides* Anzi 477
Leontonyx pusillus (Thunb.)
 Less. 1
 - *ramosissimus* O.Hoffm. 79
Leysera L. 83
 - *gnaphalodes* (L.) L. 83
 - *tenella* DC. 83
 * *Limonium phitosianum* Artel.
 430, 435, 438
 * - *zacynthium* Artel.
 429, 435, 436
Lopholaena DC. 83
 - *cneorifolia* (DC.) S.Moore
 83
Melanthera Rohr 83
 - *marlothiana* O.Hoffm. 83
 - *scandens* (Schumacher &
 Thonn.) Roberty
 subsp. *madagascariensis*
 (Baker) Wild 83
Mikania Willd. 83
 - *sagittifera* Robinson 83
Nestlera Sprengel 83
 - *conferta* DC. 83, 91
 - *dinteri* Muschler ex Dinter
 91
 - *humilis* Less. 91
 - *incana* Dinter ex Merxm.
 91

- Nestlera minuta auct.
83, 91
- minuta (L.fil.) DC. 64
 - oppositifolia DC. 91
- Nicolasia S.Moore 83
- costata (Klatt) Thell. 83
 - feliciooides (Hiern) S.Moore
83
 - heterophylla S.Moore
 - subsp. affinis (S.Moore)
Merxm. 83
 - - subsp. heterophylla 83
 - nitens (O.Hoffm.) Eyles
84
 - pedunculata S.Moore 84
 - quinqueseta O.Hoffm. ex
Thell. 84
 - stenoptera (O.Hoffm.)
Merxm.
 - subsp. makarikariensis
(Bremek. &
Oberm.) Merxm.
84
 - - subsp. stenoptera 84
- Nidorella Cass. 84
- nordenstamii Wild 84
 - resedifolia DC.
 - subsp. frutescens Merxm.
84
 - - subsp. resedifolia 84
- Nolletia Cass. 84
- arenosa O.Hoffm. 84
 - ciliaris (DC.) Steetz
84, 85
 - ericoides Merxm. 84, 85
 - gariepina (DC.) Mattf.
85
 - tenuifolia Mattf. 85
 - zambesiaca R.E.Fries 85
- Ondetia Bentham 85
- linearis Bentham 85
- Osteospermum L. 85
- angolense T.Norl. 85
 - armatum T.Norl. 85
 - breviradiatum T.Norl. 85
 - clandestinum (Less.)
T.Norl. 85
 - crassifolium (O.Hoffm.)
T.Norl. 85
 - karrooicum (H.Bolus)
T.Norl. 85
 - microcarpum (Harvey)
T.Norl.
subsp. microcarpum 85
- Osteospermum microcarpum (Harvey)
T.Norl.
- subsp. septentrionale (T.
Norl.) T.Norl. 85
 - montanum Klatt 85
 - muricatum E.Meyer ex DC.
subsp. longiradiatum T.Norl.
85
 - - subsp. muricatum 85
 - nervosum (Hutch.) T.Norl. 85
 - pinnatum (Thunb.) T.Norl. 85
 - polycephalum (DC.) T.Norl.
85
 - scariosum DC. 85
 - sinuatum (DC.) T.Norl. 85
 - spinescens Thunb. 85
- Othonna L. 85
- amplexifolia auct. 85
 - amplexifolia DC. 86
 - arborescens L. 86
 - brandbergensis B.Nord. 85
 - clavifolia Marloth 85
 - cyclophylla Merxm. 86
 - cylindrica (Lam.) DC. 86
 - filicaulis Jacq. 85, 86
 - furcata (Lindley) Druce 86
 - graveolens O.Hoffm. 86
 - lasiocarpa (DC.) Schultz Bip.
86
 - opima Merxm. 86
 - protecta Dinter 86
 - sedifolia DC. 86
 - sparsiflora (S.Moore) B.Nord.
86
 - sp. 86
- Pechuel-Loeschea O.Hoffm. 86
- leubnitziae (O.Kuntze)
O.Hoffm. 86
- Pegolettia Cass. 86
- baccharidifolia Less. 86
 - oxyodonta DC. 86
 - pinnatilobata (Klatt) O.Hoffm.
ex Dinter 86
 - plumosa M.D.Henderson 86
 - retrofracta (Thunb.) Kies 86
 - senegalensis Cass. 86
- Pentatrichia Klatt 86
- avasmontana Merxm. 86
 - petrosa Klatt 86
 - rehmii (Merxm.) Merxm. 86
- Pentzia Thunb. 87
- acutiloba (DC.) Hutch. 87
 - albida (DC.) Hutch. 87
 - - var. annua (DC.) Merxm.
& Eberle 87

- Pentzia annua DC. 87
 - argentea Hutch. 87
 - calcarea Kies 87
 - clava S.Moore 87
 - eenii S.Moore 87
 - grandiflora (Thunb.)
 Hutch. 87
 - hereroensis O.Hoffm. 87
 - incana (Thunb.) O.Kuntze
 86
 - monocephala S.Moore 87
 - pinnatisecta Hutch. 87
 - schinziana (Thell.)
 Merxm. & Eberle
 87
 - sphaerocephala DC. 87
 - spinescens Less. 87
 - suffruticosa (L.) Hutch
 ex Merxm. 87
 - tomentosa B.Nord. 87
Phaca vogelii Webb 444
Philyrophyllum O.Hoffm. 87
 - schinzii O.Hoffm. 87
Phymaspernum Less. 88
 - aciculare (E.Meyer ex DC.)
 Bentham & Hooker
 fil. ex Jackson
 88
Platycarpha Less. 88
 - carlinoides (Oliver &
 Hiern) 88
Pleiotaxis Steetz 88
 - antunesii O.Hoffm. 88
 - eximia O.Hoffm. 88
Pluchea Cass. 88
 - dioscoridis (L.) DC.
 88
 - lycioides (Hiern) Merxm.
 88
 - nitens O.Hoffm. 84
 - ovalis (Pers.) DC. 88
Polygala alpestris
 Reichenb. 318
 - - subsp. alpestris 319
 - - subsp. croatica (Cho-
 dat) Hayek 325
 - alpina (Poiret) Steudel
 335
 - amara L. 268
 - - subsp. amara 268
 - - subsp. amarella (Crantz)
 Chodat 303
 - - subsp. balatonica (Bor-
 bas) Javorka 278
- Polygala amara* L.
 subsp. *brachyptera* (Chodat)
 Hayek 278
 - - - var. *carpatica* (Wolosz-
 czak) Pawl. 279, 284
 - - var. *alpestris* (Reichenb.)
 Koch 319
 - - var. *alpina* Lam. & DC. 335
 - - var. *amblyptera* (Reichenb.)
 Koch 278, 282
 - - var. *austriaca* (Crantz)
 Lam. & DC. 303
 - - var. *balatonica* Borbas
 278, 284
 - - var. *dissita* Hausskn. 304
 - - var. *rubriflora* Wiesb. 269
 - - var. *stenopetala* (Borbas)
 Pawl. 269
 - - var. *stenoptera* Borbas 269
 - - subvar. *brachyptera* Chodat
 278, 282
 - - subvar. *stenopetala* (Bor-
 bas) Chodat 269
 - - subvar. *stenosepala* Borbas
 269
 - *amarella* Crantz 303
 - - subsp. *amblyptera* (Koch)
 Javorka 278
 - - subsp. *austriaca* (Crantz)
 Javorka 303
 - *amblyptera* Reichenb. 278
 - *angelisii* Ten. 333
 - *austriaca* Crantz 303
 - - var. *alpina* Poiret 335
 - *ballii* Nyman 349, 353
 - *blepharoptera* Borbas 383
 - *brachypetala* Wallr. 304
 - *calcarea* Schultz
 var. *croatica* (Chodat)
 Beck 325
 - - var. *pyxophylla* (Avé-Lall.)
 Beck 325
 - *carpatica* Woloszczak 279,
 284
 - *carueliana* (A.W.Benn) Burnat
 ex Caruel 333
 - *ciliata* Lebel 383
 - *comosa* Schkuhr 394
 - - var. *lejeunei* (Bureau)
 Chodat 394
 - - var. *pyramidalis* Chodat 396
 - - var. *stricta* Chodat 394
 - *croatica* Chodat 325
 - *dubia* Bellynck 384

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Polygala dunensis Dumort. | Polygala vulgaris L. |
| 383 | - - var. calliptera Le Grand |
| - - var. ciliata (Lebel) | 366 |
| Corb. 383 | - - var. carueliana A.W.Benn |
| - fatua Wallr. 279 | 333 |
| - involutiflora Lamotte | - - var. dunensis (Dumort.) |
| 384 | Buchenau 383 |
| - lejeunei Boreau 394 | - - var. floribunda Chodat |
| - lensei Boreau 384 | 349 |
| - michaletii Gen. 384 | - - var. major Koch 353 |
| - microcarpa Gaudin 319 | - - var. oxyptera (Reichenb.) |
| - montana Opiz 348 | Koch 373 |
| - multicaulis Kit. 325 | - - var. palustris Chodat 349 |
| - oxyptera Reichenb. | - - var. parviflora Coss. & |
| var. ciliata (Lebel) | Germ. 383 |
| Gren. 383 | - - var. pauciflora Chodat 349 |
| - - var. collina Reichenb. | - - var. pseudoalpestris Gren. |
| 383 | 348, 354 |
| - - var. pratensis Rei- | - - var. pyxophylla Avé-Lall. |
| chenb. 373 | 325 |
| - pseudoalpestris (Gren.) | - - var. tempskyana (Degen & |
| Dalle Torre & | Dörfler) Hayek 373 |
| Sarnth. 348 | - - var. turfosa Celak. 349 |
| - pyxophylla (Avé-Lall.) | - - subvar. collina (Reichenb.) |
| Reichenb. 325 | Chodat 383 |
| - rossiana Borbas 325 | Porpidia albocaeruleascens |
| - subamara Fritsch 279 | (Wulf.) Hertel & |
| - uliginosa Reichenb. 303 | Knoph 467, 476, 479 |
| - vulgaris L. 348 | * - contraponenda (Arnold) Knoph |
| - - subsp. alpestris | & Hertel 476, 477 |
| (Reichenb.) | - flavocoeruleascens (Hornem.) |
| Rouy & Fouc. | Hertel & Schwab 476 |
| 319 | - glaucophaea (Koerb.) Hertel |
| - - subsp. calliptera (Le | & Knoph 476 |
| Grand) Rouy & | - hydrophila (Fr.) Hertel & |
| Fouc. 366 | Schwab 476 |
| - - subsp. collina | - speirea (Ach.) Krempelh. 476 |
| (Reichenb.) | - trullisata (Krempelh.) Koerb. |
| Borbas 383 | 476 |
| - - subsp. illyrica Hayek | * - zeoroides (Anzi) Knoph & |
| 373 | Hertel 476, 477 |
| - - subsp. oxyptera (Rei- | Pseudoconyza lyrata (H.B.K.) |
| chenb.) Det- | Cuatrecasas 7 |
| hard. 373 | - viscosa (Miller) D'Arcy 7 |
| - - subsp. pseudoalpestris | Pseudognaphalium Kirp. 88 |
| (Gren.) Rouy & | - luteo-album (L.) Hilliard & |
| Fouc. 348 | Burtt 75, 88 |
| - - subsp. tempskyana | - oligandrum (DC.) Hilliard & |
| Degen | Burtt 75, 88 |
| & Dörfler 373 | - undulatum (L.) Hilliard & |
| - - subsp. vulgaris 348 | Burtt 75, 89 |
| - - var. alpestris Koch | Psiadia Jacq. 89 |
| 348 | - punctulata (DC.) Oliver & |
| - - var. caespitosa Pers. | Hiern ex Vatke 89 |
| 354 | |

- Pteronia L. 89
 - acuminata DC. 89
 - acuta Muschler 89
 - anisata B.Nord. 89
 - ciliata Thunb. 89
 - cylindracea DC. 89
 - divaricata (Berg.)
 Less. 89
 - eenii S.Moore 89
 - geigerioides Muschler ex Dinter 65
 - glabrata L.fil. 89
 - glauca Thunb. 90
 - inflexa L.fil. 90
 - leucoclada Turcz. 90
 - lucilioides DC. 90
 - minuta L.fil. 64
 - mucronata DC. 90
 - onobromoides DC. 90
 - paniculata Thunb. 90
 - polygalifolia O.Hoffm.
 90
 - pomona Merxm. 90
 - rangei Muschler 90
 - scariosa L.fil. 90
 - sordida N.E.Br. 90
 - spinulosa Philipps 90
 - unguiculata S.Moore 90
 - viscosa Thunb. 90
 Pterothrix DC. 90
 - spinescens DC. 90
 - thuja Merxm. 70, 90
 Pulicaria Gaertner 90
 - scabra (Thunb.) Druce
 90
 Ranunculus alnetorum W.
 Koch 12, 18, 28
 - auricomus L.
 var. carlittensis Sen-
 nen 13
 - balearicus Freyn 54
 * - barceloi Grau 54, 58, 59
 - blepharicarpos Boiss. 53
 * - carlittensis (Sennen)
 Grau 13, 19-21,
 28
 - carpetanus Boiss. & Reu-
 ter 52
 - - var. alpinus Boiss. &
 Reuter 53
 - chaerophyllus L.
 var. balearicus Barcelo
 & Combis 54
 - comatus Schlecht. 53
 * - envalirensis Grau 14, 22,
 28
- Ranunculus escurialensis Boiss.
 & Reuter ex Freyn
 52
 - - var. homophyllus Freyn ex Willk. & Lange 52
 - flabellatus Desf. 56
 - gregarius auct. 53
 - gregarius Brot. 52, 53, 57
 - hollianus Reichenbach 52
 * - montserratii Grau, 15, 23-25,
 28
 - nevadensis Willk. 52
 - olissiponensis Pers.
 * - subsp. alpinus (Boiss. &
 Reuter) Grau 53
 - - subsp. olissiponensis 52
 - paludosus Poir. 56
 * - pseudomillefoliatus Grau 55,
 60
 - rufulus Brot. 56
 - rupestris Guss.
 var. baeticus Freyn 53
 - spicatus Desf.
 * - subsp. blepharicarpos
 (Boiss.) Grau 53
 - suborbiculatus Freyn 53
 * - valdesii Grau 16, 26-28
 - winkleri Freyn 56
 Relhania L'Hér. 90
 - pumila (L.fil.) Thunb. 90
 Rennera Merxm. 91
 - limnophila Merxm. 91
 Rosenia Thunb. em. Bremer 83,
 91
 - humilis (Less.) Bremer 83, 91
 Schizanthus Ruiz & Pavon 120
 - albiflorus Philippi 124
 - alpestris Poeppig ex Bentham
 147, 201
 - - var. glandulifera Philippi
 148
 - angustifolius Philippi 147
 - auracanus Philippi 131
 - calycosus Philippi 128
 - candidus Lindley 124, 198
 - diazii Philippi 131
 - fallax Johnston 146
 - floribundus Philippi 134
 - gayanus Philippi 139
 - gilliesii Philippi 131
 - glanduliferus Philippi 149
 - gracilis Clos 139
 - grahamii Gillies 131, 200
 - heterophyllus Philippi 139
 - hookeri Gillies 128, 200

- Schizanthus humilis Philip-
pi 139
- incanus Mooren 131
- integrifolius Philippi
123, 198
- laciniosus Philippi 139
- lacteus Philippi 126, 199
- laetus Philippi 146, 199
- latifolius Philippi 139
- lilacinus Kunze 139
- litoralis Philippi 136,
202
- parvulus Sudzuki 150,
202
- pinnatus Ruiz & Pavon
139, 203
- - var. humilis Lindley
143
- porrigens Graham 134,
202
- retusus Hooker 131
- sanromani Philippi 126
- splendens Sudzuki 136
- tenuifolius Philippi 139
- tenuis Philippi 139
- * - tricolor Grau & Gronbach
143, 201
- Schkuhria Roth 91
- pinnata (Lam.) O.Kuntze
ex Thell. 91
- Sclerocarpus Jacq. 91
- africanus Jacq. ex Mur-
ray 91
- Senecio L. 91
- alliariifolius O.Hoffm.
91
- aloides DC. 91
- apiifolius (DC.) Bentham
& Hooker fil.ex
O.Hoffm. 91
- arenarius Thunb. 91
- bulbinifolius DC. 91
- burchellii DC. 91, 92
- cakilefolius DC. 91
- cinerascens Aiton 91
- consanguineus DC. 92
- corymbiferus DC. 92
- cryphiactis O.Hoffm. 92
- eenii (S.Moore) Merxm.
92
- engleranus O.Hoffm. 92
- flavus (Decne) Schultz
Bip. 92
- giessii Merxm. 92
- Senecio hastatus L. 92
- hermanni B.Nord. 92
- hieracioides DC. 92
- inaequidens DC. 91, 92
- marlothianus O.Hoffm. 93
- maydae Merxm. 93
- niveus (Thunb.) Willd. 93
- piptocoma O.Hoffm. 93
- pleistocephalus S.Moore 93
- rangei Muschler ex Dinter
92
- schinzii O.Hoffm. 93
- sisymbriifolius DC. 93
- strictifolius Hiern 93
- windhoekensis Merxm. 93
- Sisyrinchium azureum Phil. 102,
107
- chilense auct. 102
- chilense Hook. 98, 108
- graminifolium Bert. ex Steud.
98
- iridifolium auct. 98
- iridifolium H.B.K. 99, 100
- - subsp. valdivianum (Phil.)
Ravenna 98
- laxum Otto ex Sims 99, 100
- lechleri Steud. ex Klatt 101
- micranthum Cav. 99, 100
- nudicaule Phil. 101
- palenae Phil. 101
- patagonicum Phil. ex Baker
101, 109
- rahmeri Phil. 101
- ramosum Herb.
var. chilense (Hook.) Herb.
98
- uniflorum Gay ex Phil. 98
- valdivianum Phil. 98
- Sonchus L. 93
- asper auct. 93
- gigas Boulos ex Humbert 93
- maritimus L. 93
- oleraceus L. 93
- Sphaeranthus L. 93
- epigaeus Schinz 93
- flexuosus O.Hoffm. 93
- humilis O.Hoffm. 93
- incisus auct. 94
- incisus Robyns 94
- neglectus auct. 94
- peduncularis DC.
subsp. peduncularis 94
- - subsp. rogersii (N.E.Br.)
Wild 94

- Sphaeranthus rogersii* N.E.
Br. 94
- *wattii* Giess ex Merxm. 94
- Stilpnophyton axillare*
(Thunb.) Less.
64
- Stoebe* L. 94
- *plumosa* (L.) Thunb. 94
- Tagetes* L. 94
- *minuta* L. 94
- Tanacetum axillare* Thunb.
64
- Tarchonanthus* L. 94
- *camphoratus* L. 94
- Tithonia* Desf. 94
- *rotundifolia* (Miller)
Blake 94
- Tragacantha prolixa* (Bunge)
O.Kuntze 444
- Trichodesma ambacense*
Welw.
subsp. *hockii* (De Wild.)
Brummitt 39
- *hockii* De Wild. 39
- Trichogyne glomerata* Har-
vey 81
- Trimorpha nevadensis* Vier-
Happer 465
- Troglophyton* Hilliard &
Burtt 94
- *capillaceum* (Thunb.)
Hilliard &
Burtt 77, 94
- *parvulum* (Harvey)
Hilliard &
Burtt 75, 95
- Ursinia* Gaertner 95
- *anthemooides* (L.) Poiret
subsp. *versicolor* (DC.)
Prassler 95
- *frutescens* Dinter 95
- *nana* DC. 95
- *speciosa* DC. 95
- Verbesina* L. 95
- *enceliooides* (Cav.)
A.Gray 95
- Vernonia* Schreber 75, 95
- *angolensis* (O.Hoffm.)
N.E.Br. 75, 95
- *aurantiaca* (O.Hoffm.)
N.E.Br. 75, 95
- *chthonocephala* O.Hoffm.
95
- *cinerascens* Schultz Bip.
96
- Vernonia fastigiata* Oliver &
Hiern 96
- *gerberiformis* Oliver & Hiern
96
- *glabra* (Steetz) Vatke 96
- *misera* Oliver & Hiern 70
- *obionifolia* O.Hoffm.
subsp. *dentata* Merxm. 96
- - subsp. *obionifolia* 96
- *oligocephala* (DC.) Schultz
Bip. ex Walpers
96
- *petersii* Oliver & Hiern ex
Oliver 96
- *poskeana* Vatke & Hildebr.
96
- *primulina* O.Hoffm. 96
- *stenolepis* Oliver 96
- *vallicola* S.Moore 96
- Viola calcarata* L.
var. *garganica* (A.Terr)
Fiori 30
- - var. *heterophylla* (Ber-
tol.) Fiori 30
- *gracilis* auct. 30
- *gracilis* Sibth. & Sm.
var. *garganica* A.Terr
30
- *heterophylla* Bertol.
subsp. *graeca* (W.Becker)
W. Becker 30
- * - *merxmulleri* Erben 30,
35-38
- Xanthium* L. 96
- *pungens* Wallr. 96
- *spinosum* L. 96